



Ykköskoti Kirjokallio

Pelastussuunnitelma

Ykköskoti Kirjokallio pelastussuunnitelma

Laadittu 26.11.2019

Laatija Angela Hirvo

Viimeksi päivitetty 4.1.2023

Päivittäjä Marika Bulasoff

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu käyttäen palvelua Ykköskodit.

Tässä pelastussuunnitelmassa on 34 sivua.

Sisällys

1	Johdanto	4
2	Kohteen perustiedot	5
2.1	Perustiedot	5
2.2	Muut tiedot	6
3	Organisaatio	10
3.1	Kiinteistön turvallisuushenkilöt	10
3.2	Kiinteistön työsuojeluorganisaatio	10
3.3	Kiinteistön tärkeät numerot	10
3.4	Muut tärkeät numerot	11
4	Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi	12
5	Turvallisuusjärjestelyt	15
5.1	Toimitilaturvallisuus	15
5.2	Sammutuskalusto	16
5.3	Turvalaitteet	16
5.4	Paloturvallisuus	17
5.5	Poistumisjärjestelyt	20
5.6	Tiedottaminen onnettomuustilanteessa	21
5.7	Jälkivahinkojen torjunta	21
5.8	Henkilökunnan koulutussuunnitelma	21
5.9	Sidosryhmien huomioiminen toiminnassa	21
5.10	Poistumisturvallisuusselvitys ja sisäiset tarkastukset	22
5.11	Tiedottaminen	22
6	Toimintaohjeita	23
6.1	Avun hälyttäminen	23
6.2	Sairauskohtaus tai tapaturma	24
6.3	Tulipalo	25
6.4	Toiminta kokoontumispaikalla	25
6.5	Asukkaan siirto tulipalossa	27
6.6	Vesivahinko	27
6.7	Väkivallan uhatessa	28
6.8	Pommiuhka	28
6.9	Yleinen vaaramerkki	29
6.10	Sähkökatkot	30
6.11	Alkusammuttimien käyttöohjeet	31
7	Väestönsuojelu	33
8	Irtaimiston säilytys	34
9	Liitteet	34

1 Johdanto

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on toimia yksikön henkilöstölle ohjeena, oppaana ja kokoavana tietopakettina turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Pelastussuunnitelma toimii kohteen henkilöstön työkaluna onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä antaa toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa.

Pelastussuunnitelma laaditaan yksikön henkilöstön työkaluksi ja avuksi. Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi säännöllisesti ja hyödyntää sitä esimerkiksi uuden henkilön perehdyttämisessä turvallisuusasioihin. Pelastussuunnitelma tulee saattaa tiedoksi koko henkilöstölle.

Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäiseminen jo ennakolta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan yksikön ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteita voidaan pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Hoitolaitoksissa, sekä palvelu- ja tukiasumisessa on otettava huomioon erityisesti pelastuslain pykälät 18 ja 19, joissa käsitellään kiinteistössä oleskelevien henkilöiden alentunutta toimintakykyä. Kiinteistön omistaja on velvoitettu tekemään tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat, jotta kaikkien henkilöiden turvallinen poistuminen tai toiminta voidaan taata erilaisissa erikoistilanteissa.

Pelastussuunnitelman teko perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011).

2 Kohteen perustiedot

Yksikkö toimii kerrostalokiinteistöissä, jotka ovat paloluokituksestaan palonkestävä (P1). Taloissa on pääsääntöisesti kolme kerrosta. Toimitilamme sijaitsevat maatasossa. Kaikki asukkaat ovat itse liikkuvia, psyykkisistä syistä eläkkeellä olevia pitkäaikaissairaita tai elämänhallinnan opetusta tarvitsevia. Asukkaiden keski-ikä vähän alle 40 vuotta. Osalla mahdollisesti nopeaa toimintavalmiutta rajoittava tekijä on sairaus ja siihen tarvittava lääkitys. Henkilökunta tekee kaksivuorotyötä.

2.1 Perustiedot

Kiinteistön nimi	Ykköskoti Kirjokallio
Kiinteistön osoite	Kirjokallionkatu 1 Honkakatu 12 21220 RAISIO
Rakennusten määrä	2
Asuinhuoneistojen määrä	61

Honkakatu	
Kerrokset	3
Paloluokka	P1
Käyttötarkoitus	Kuntosali, Pesula, Sauna, Kerhotila, Asuintalo

Kirjokallionkatu	
Kerrokset	3
Paloluokka	P1
Käyttötarkoitus	Asumispalveluyksikkö, Päivätoimintakeskus

2.2 Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Varsinais-Suomi. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 10 minuuttia.

Kiinteistönhoito	Kirjokallionkatu 1: A-kiinteistöControl Oy, 0400-532137. Honkakatu 12, Japetti Oy, 040-417753..
Sähköntarjoaja	Fortum Oyj puh. 0200 19000
Vesiyhtiö	Raision Vesi Oy puh. 040 5907195
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	Securitas puh. 020 4912600 päivystys puh. 020 4912600 http://www.securitas.fi
Kokoontumispaikka	Autopaikat
Varakokoontumispaikka	Viranomainen osoittaa tarvittaessa
Veden pääsulku	Kirjokallionkatu 1, eteinen. Honkakatu 12, lämmönjakohuone.
Lämmönjakohuone	Kirjokallionkatu 1, huonekaluvarastossa. Honkakatu 12, kellarikäytävässä.
Sähköpääkeskus	Kirjokallionkatu 1, rappujen välinen yhdyskäytävä. Honkakatu 12, kellarikäytävässä 1. ovi oikealla.

Kiinteistön asuinhuoneistot

Sijainti	Asuinhuoneistojen määrä
Honkakatu , Honkakatu 12	18
Honkakatu , Honkakatu 10 A 4	1
Honkakatu , Honkakatu 10 A 6	1
Honkakatu , Honkakatu 10 C 21	1
Honkakatu , Honkakatu 10 B 11	1
Honkakatu , Honkakatu 10 B 14	1
Honkakatu , Honkakatu 10 A 1	1
Honkakatu , Honkakatu 10 B 18	1
Honkakatu , Honkakatu 10 C 19	1
Honkakatu , Honkakatu 10 C 25	1
Honkakatu , Honkakatu 10 C 27	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 A 1	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 A 4	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 A 5	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 A 10	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 A 12	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 B 13	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 B 14	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 B 16	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 B 17	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 B 19	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 B 20	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 B 21	1

Sijainti	Asuinhuoneistojen määrä
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 B 22	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 B 23	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 3 B 14	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 3 B 18	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 5 B 13	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 7 A 3	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 9-11 B 17	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 9-11 B 18	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 9-11 C 26	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 A 6	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 1 A 9	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 9-11 A 9	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 9-11 B 12	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 9-11 C 19	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 9-11 C 27	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 9-11 D 29	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 9-11 D 32	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 9-11 D 35	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 3 A 1	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 3 A 4	1
Kirjokallionkatu , Kirjokallionkatu 3 A 8	1

Henkilömäärät**Yhteensä**

	Päivällä	Illalla	Yöllä
Arkisin	10	3	0
Viikonloppuisin	3	2	0

3 Organisaatio

Yksikön johtaja

Marika Bulasoff
Hoiva Mehiläinen Oy
puh. 050 4323697
marika.bulasoff@mehilainen.fi

3.1 Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Työsuojeluvaltuutettu

Tuomas Saarimäki
Hoiva Mehiläinen Oy
puh. 044 7978960
tuomas.saarimaki@mehilainen.fi

3.2 Kiinteistön työsuojeluorganisaatio

Työsuojeluvaltuutettu

Tuomas Saarimäki
Hoiva Mehiläinen Oy
puh. 044 7978960
tuomas.saarimaki@mehilainen.fi

3.3 Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysnumero
Huoltoyritys	Kirjokallionkatu 1: A-kiinteistöControl Oy, 0400-532137. Honkakatu 12, Japetti Oy, 040-417753..		
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	Securitas	020 4912600	020 4912600
Hälytysvalvonta	Securitas Hälytyskeskus	020 4912600	
Vartijakutsu	Securitas Hälytyskeskus	020 4912600	

Huolto

	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysajat
Avainpäivystys	KiinteistöControl (Kirjokallionkatu ja Honkakatu 10)	040 0532137	Jatkuva päivystys
Avainpäivystys	Japetti (Honkakatu 12)	040 4177533	
Huoltopäivystys	KiinteistöControl (Kirjokallionkatu ja Honkakatu 10)	040 0532137	Jatkuva päivystys
Huoltopäivystys	Japetti (Honkakatu 12)	040 4177533	Jatkuva päivystys
Käsisammutin: Huoltohenkilö	Tuomas Saarimäki	044 7978960	
Murtohälytin: Huoltohenkilö	Enberg Juha	040 5857552	
Palovaroitin: Huoltohenkilö	Tuomas Saarimäki	044 7978960	

3.4 Muut tärkeät numerot

Toimija	Puhelinnumero	Päivystysajat
Hätänumero	112	24 h
Myrkytystietokeskus	0800 147 111	24 h

4 Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

Vaara tai vahinkotilanne	Toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi
Tulipalon vaara:	Tilanteiden ennakointi, turvallisuuskoulutukset, säännölliset tarkastukset sekä Mehiläinen Oy:n toiminnanohjaukseen liittyvät menettelyohjeet painottavat ennakoivan paloturvallisuuden merkitystä. Yksikössä on varauduttu tulipalon uhkaan seuraavilla toimenpiteillä: paloilmoitinjärjestelmä, alkusammutuskoulutukset, alkusammutusvälineet, asukkaiden perehdytys ja opastus, poistumisharjoitukset.
Väkivallan uhka:	Haasteellisesti käyttäytyvien asukkaiden osalta saattaa henkilökuntaan ja toisiin asukkaisiin kohdistua aggressiivista käytöstä asukkaan psyykkisen kunnon äkillisen muutoksen vuoksi. Yrityksen ohjeistus ja henkilökunnan ammattitaito huomioivat riskin. Yksikössä on varauduttu väkivallan uhkaan seuraavilla toimenpiteillä: tilanteiden ennakointi, yhteys vartiointiliikkeeseen, ilmoitus muulle työryhmälle asukkaan käytöksen muutoksista, viranomaisyhteistyö.
Rikollinen toiminta; tietoturva-vaarat, varkaus, ryöstö, vahingonteko:	Tilanteiden ennakointi, toiminnanohjausjärjestelmän noudatus, lukitukset, ATK:n asiallinen käyttö, asiakastietojen säilytys asianmukaisesti, lääkkeiden säilytys lukitussa tilassa, pieni lääkevarasto, hälytyslaitteet, pihavalaistukset, videovalvonta, vartiointiliikkeen kierrot öiseen aikaan.
Tapaturmavaara/ muut henkilöriskit:	Tapaturmavaaraa ehkäistään säännöllisillä toimitilojen tarkastuksilla ja riskikartoituksilla. Asukkaiden sairaskohtauksien varalle yksikössä on sairaanhoitajahoitohenkilö, myös lähihoitajakoulutuksen saaneet osallistuvat säännöllisesti eakoulutuksiin. Yksikössä on olemassa ohjeistus ja toimintamallit mm. asukkaan katoamiseen, äkillisiin ja yllättäviin riski-/vaaratilanteisiin sekä verialtistumiseen. Lisäksi yksikössä tehdään yhteistyötä kiinteistöhuollon kanssa ja keskustellaan riskitilanteista henkilökuntafoorumeissa
Myrkytys ja lääkkeiden mahdollinen väärinkäyttö:	Tilanteiden ennakointi, ensiapukoulutukset, henkilökunnan tarkkuus, lukitut tilat, ajantasaisuus, toiminnanohjaus, perehdytys- ja turvallisuuskansio

Vaara tai vahinkotilanne	Toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi
Asukkaiden muu häiriökäyttäytyminen; itsetuhoisuus, pommiuhkaukset:	Asukkaiden kuntoutussuunnitelmassa otetaan kantaa asukkaiden käytöshäiriöiden laatuun ja sisältöön. Asukaskohtaiset hoitoon liittyvät erityisohjeet sekä asukkaan henkilöhistoriasta nousevat sopimukset ovat koko henkilökunnan tiedossa. Yksikössä ko. vaarat huomioidaan tilanteiden ennakkoinnilla, pitämällä terävät esineet lukittujen tilojen takana, asukkaan ohjaus tk:n ensiapuun tilanteen mukaan, henkilökunnan ajantasaisuus.
Vesivahinko, myrsky, säteilyonnettomuus, poikkeusolot	Yksikössä on pelastussuunnitelman liitteenä turvallisuusohjeistus poikkeusolojen varalle. Henkilökunta on lukenut perehdytys- ja turvallisuuskansion sisällön sekä tietää, että sieltä löytyvät ohjeet tilanteiden toimimisen varalle.

5 Turvallisuusjärjestelyt

5.1 Toimitilaturvallisuus

Kiinteistössä on murtohälyttimiä

Murtohälytin #1

Sijainti	Toimisto
Kuvaus	Murtohälytys aiheutuu huoneiston liikeilmaisimista, lasirikoista ja ulko-ovien magneettikytkimistä. Lisäksi henkilökunnalla käytössä Securitaksen henkilöturvahälytin.
Huoltohenkilö	Securitas

Murtohälytin #2

Sijainti	Honkakatu , Kerhotilassa
Huoltohenkilö	Enberg Juha puh. 040 5857552

Valvonta

Hälytysvalvonta

Kuvaus	Kerhotilan ovesa on hälytin, joka reagoi oven avaukseen.
Sijainti	Honkakatu , Honkakatu 12 kellarin kerhotila
Kontakti	Securitas Hälytyskeskus puh. 020 4912600

Vartijakutsu

Kuvaus	Henkilöstön puhelimissa hälytyskutsu, jonka avulla saa yhteyden vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen.
Sijainti	Kirjokallionkatu
Kontakti	Securitas Hälytyskeskus puh. 020 4912600

5.2 Sammutuskalusto

Sijainti	Sammutuskalusto
Honkakatu , Kerhotila	Käsisammutin
Kirjokallionkatu , 1. kanslia	Käsisammutin
Kirjokallionkatu , Keittiö	Käsisammutin
Kirjokallionkatu , Päivätoimintakeskus	Käsisammutin
Kirjokallionkatu 1: Keittiössä ja 1. kansliassa. Honkakatu 12: Kerhotilan keittiössä.	Käsisammutin
Asunnoissa ja yleisissä tiloissa.	Sammutuspeite
Honkakatu , Kerhotila	Sammutuspeite
Kirjokallionkatu , Päivätoimintakeskus	Sammutuspeite

Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

- vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
- vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

5.3 Turvalaitteet

Poistumisopastus

Poistumisopastuksella osoitetaan poistuminen rakennuksesta. Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

Poistumisopastus

Sijainti	Poistumisreiteillä ja uloskäynneillä
Kattavuus	Henkilöstön tilat

5.4 Paloturvallisuus

Palovaroitin

Palovaroittimien tehtävänä on varoittaa alkavasta tulipalosta. Näin alkavan palon tukahduttaminen, muiden varoittaminen ja pelastautuminen on mahdollista.

Palovaroitin

Sijainti	Toimistot
Kuvaus	Yksikön toimistotiloihin on asennettu Murto/palohälytinjärjestelmä, joka hälyttää paikallisesti, vartiointiliikkeeseen (Securitas).
Yritys, jolle hälytykset ohjautuvat	Securitas
Laitteiston malli	Paristokäyttöinen
Hälytyksen tyyppi	Paikallinen hälytys
Huoltohenkilö	Securitas

Honkakatu

Sijainti	Honkakatu , Kerhotilassa
Laitteiston malli	Paristokäyttöinen
Hälytyksen tyyppi	Paikallinen hälytys

Honkakatu

Sijainti	Honkakatu , Kuntosali 1
Laitteiston malli	Paristokäyttöinen
Hälytyksen tyyppi	Paikallinen hälytys

Honkakatu

Sijainti	Honkakatu , Kuntosali 2
Laitteiston malli	Paristokäyttöinen
Hälytyksen tyyppi	Paikallinen hälytys

Kirjokallionkatu

Sijainti	Kirjokallionkatu , Päivätoimintakeskus
Laitteiston malli	Paristokäyttöinen
Hälytyksen tyyppi	Paikallinen hälytys
Huoltohenkilö	Tuomas Saarimäki puh. 044 7978960

Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on palon sattuessa estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että palo-ovet pidetään kiinni. **Palo-ovia ei saa kiilata auki.**

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettu eri palo-osastoiksi, jos on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. (käyttötapaosastointi)

Rakennusten palo-osastoinnit:

Rakennus	Tyyppi	Kuvaus
Honkakatu	Käyttötapaosastointi	Kaikki asunnot ovat paloa rajoittavia, palonkesto aika 60 min. Huoneen sisäisissä materiaaleissa huomioidaan paloturvallisuus. Nykyään uudet runkopatjasängyt ovat lähes poikkeuksetta paloturvallisia ja yksikköön hankitaankin vain paloluokiteltuja sänkyjä.
Kirjokallionkatu	Käyttötapaosastointi	Kaikki asunnot ovat paloa rajoittavia, palonkesto aika 60 min. Huoneen sisäisissä materiaaleissa huomioidaan paloturvallisuus. Nykyään uudet runkopatjasängyt ovat lähes poikkeuksetta paloturvallisia ja yksikköön hankitaankin vain paloluokiteltuja sänkyjä.

Poistumisreitit

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä poistumisjärjestelyjä:

Rakennus	Poistumisjärjestelyt
Honkakatu	Aasukkaat evakuoidaan ensisijaisesti normaalia ulosmenoreittiä pihalle. Poikkeuksen tekee tulipalo, jolloin palokaasujen pääseminen käytävään tekee rappukäytävästä vaarallisen. VAIN PALOKOHDE evakuoidaan. Tilannearvion mukaan voivat muut asukkaat turvallisesti pysyä huoneistoissaan, kunhan eivät avaa asunnon ulko-ovea. Kokoontumispaikat ovat Petäsmäen kanslia ja varapaikka Honkakatu 12 kerhotila.
Kirjokallionkatu	Aasukkaat evakuoidaan ensisijaisesti normaalia ulosmenoreittiä pihalle. Poikkeuksen tekee tulipalo, jolloin palokaasujen pääseminen käytävään tekee rappukäytävästä vaarallisen. VAIN PALOKOHDE evakuoidaan. Tilannearvion mukaan voivat muut asukkaat turvallisesti pysyä huoneistoissaan, kunhan eivät avaa asunnon ulko-ovea. Kokoontumispaikat ovat Petäsmäen kanslia ja varapaikka Honkakatu 12 kerhotila.

Kokoontumispaikka: Autopaikat

5.5 Poistumisjärjestelyt

Hätätilanteessa poistumista johtaa ja ohjaa

Yksikönjohtaja tai työsuojelusta vastaava tai tiimivastaava tai muussa tapauksessa ohjaaja, joka on työvuorossa.

Mistä ja miten poistutaan?

Toimistotiloissa poistuminen tapahtuu joko etuoven tai takaoven kautta. Mahdollisessa tulipalo- tai muussa vaaratilanteessa, jossa ei poistuminen ovien kautta onnistu, poistuminen tapahtuu hätäpoistumistie merkein osoitetuista ikkunoista. Hätätilannetta johtava/ohjaava henkilö varmistaa, että tiloista kaikki ovat poistuneet.

Mitä on suljettava?

Tulipalotilanteessa suljetaan sähkökeskuksesta päävirtakytkin, suljetaan ikkunat ja ovet. Vesivahinkotilanteessa suljetaan päävesihana.

Mitä on tehtävä ja kuka tekee ennen poistumista?

Sulkutoimenpiteet tekee hätätilannetta johtava/ohjaava henkilö.

5.6 Tiedottaminen onnettomuustilanteessa

Tiedottaminen onnettomuudesta hoidetaan alla olevan vastuuluettelon mukaisesti:

Tiedotuksesta vastaa:**Tiedottaminen henkilökunnalle**

Marika Bulasoff
Hoiva Mehiläinen Oy/Ykköskoti Kirjokallio
puh. 050 4323697
marika.bulasoff@mehilainen.fi

Tiedottaminen viranomaisille

Hätäkeskus

5.7 Jälkivahinkojen torjunta

Jälkivahinkojen torjunnan tavoitteena on ehkäistä vahinkojen syntymistä, rajoittaa ja minimoida syntyneiden vahinkojen vaikutuksia sekä saattaa tilanne mahdollisimman nopeasti ennalleen.

5.8 Henkilökunnan koulutussuunnitelma

Jokaisen työntekijän kanssa käydään heti ensimmäisen työvuoron aikana läpi poistumisreitit ja alkusammutusvälineistö. Perehdytyksessä käytetään talon omaa materiaalia. Jokaisen työntekijän tulee perehtyä pelastussuunnitelmaan työsuhteen alussa ensimmäöisen kuukauden aikana ja yksintyökentely on mahdollista vasta kuin työntekijä on perehtynyt turvallisuusjärjestelyihin ja -käytäntöihin. Lisäksi työntekijän tulee kerrata tiedot vuoden välein.

Henkilökunnan jäsenet ovat myös velvollisia osallistumaan työnantajan erikseen osoittamiin turvallisuuskoulutuksiin.

Erilaiset harjoitukset, perehdytykset ja kertauskoulutukset dokumentoidaan.

5.9 Sidosryhmien huomioiminen toiminnassa

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia tahoja, jotka vaikuttavat jollain tavalla kiinteistön toimintaan. Kiinteistöön liittyviä sidosryhmiä ovat esimerkiksi:

- Itse henkilöstö
- Asiakkaat
- Siivoojat ja huoltohenkilöstö
- Tavarantoimittajat
- Keittiöhenkilökunta
- Muut yhteistyökumppanit

Sidosryhmät tulee huomioida vaaratilanteisiin varautumisessa sekä erilaisissa harjoituksissa. Kun toimintaa on harjoiteltu yhdessä sidosryhmien kanssa, on toiminta erikoistilanteissa joustavaa ja tehokasta. Sidosryhmät tulee lisäksi huomioida tarvittavien varusteiden varaamisessa, esimerkiksi sisälle suojautumisen varalta. Sidosryhmien kanssa on hyvä myös keskustella yleisesti kiinteistön turvallisuuden tasosta, koska sidosryhmillä voi olla erilainen näkökulma tilanteisiin.

5.10 Poistumisturvallisuusselvitys ja sisäiset tarkastukset

Poistumisturvallisuusselvitys

Kohteesta on laadittu poistumisturvallisuusselvitys, jossa selvitetään mm. yleiskuvaus kiinteistöstä, siinä harjoitettavan toiminnan luonne normaali- ja poikkeusoloissa, rakennuksessa asuvien, oleskelevien ja työskentelevien henkilöiden omatoiminen toimintakyky onnettomuustilanteissa sekä henkilökunnan osuus turvallisuuden ylläpidossa. Selvityksessä otetaan huomioon laatimishetken tilanne ja arvio mahdollisista tulevista olosuhdemuutoksista.

Sisäiset turvallisuustarkastukset (toimitilatarkastukset)

Turvallisuusjohdon tehtäviin kuuluu sisäisen turvallisuustarkastuksen (toimitilatarkastuksen) tekeminen neljä kertaa vuodessa. Tarkastusten ensisijaisena tarkoituksena on valvoa, että ns. päivittäinen onnettomuuksien torjunta toimii suunnitellulla tavalla ja ettei välitöntä onnettomuusvaaraa ole. Tarkastuksista pidetään kirjaa ja havaittujen puutteiden poistamiseksi tehtyjä korjaustoimenpiteitä seurataan jälkitarkastuksilla. Tarkastusten apuna käytetään toimitilatarkastuslomaketta.

5.11 Tiedottaminen

Tiedottamisesta vastaa Mehiläinen ja yksikön johtaja yhdessä viranomaisten kanssa.

6 Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. **Lue toimenpideohjeet tarkasti!**

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

6.1 Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: **112**

Soita hätäpuhelu itse, jos voit

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

Kerro, mitä on tapahtunut

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.

Kerro tarkka osoite ja kunta

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästyttävä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

Toimi annettujen ohjeiden mukaan

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

Lopeta puhelu vasta saatuaasi siihen luvan

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuaasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Lähimmälle sisäänkäynnille, henkilökunta järjestää opastajan ulos auttajia vastaan.

6.2 Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista

- Mitä on tapahtunut?
- Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).

Anna tarvittaessa ensiapua

- Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
- Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.

Tee hätäilmoitus

- Soita numeroon **112**.
- Kerro, mistä soitat. **Kirjokallionkatu 1, RAISIO**
- Kerro, mitä on tapahtunut.
- Toimi ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

6.3 Tulipalo

Pelasta ja varoita

- Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
- Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.

Sammuta ja rajoita

- Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
- Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.

Hälytä

- Hälytä palokunta paikalle soittamalla turvallisesta paikasta numeroon **112**.
- Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
- Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.

Opasta

- Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
- Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Lähimmälle sisäänkäynnille, henkilökunta järjestää opastajan ulos auttajia vastaan.

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Autopaikat

Varakokoontumispaikka: Viranomainen osoittaa tarvittaessa

6.4 Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Autopaikat

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetyille kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön henkilöstö. Henkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

- mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
- liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
- ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Kokoontumispaikka:Viranomainen osoittaa tarvittaessa

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pitempiaikaista suojautumista varten.

Jos paluu yksikköön ei voida välittömästi palata, päivystyjä yhdessä yksikönjohtajan kanssa päättää mihin tarvittaessa siirrytään hätämajoitukseen (minne siirrytään, ja miten toimitaan).

6.5 Aukkaan siirto tulipalossa

Ota mukaan alkuammutusväline:

- Sammutuspeite
- tai käsiammutin

Aloita pelastaminen mahdollisuuksien mukaan huoneesta, jossa palonlähde sijaitsee. Pyri sammuttamaan tulipalo, jos se on omat kykysi huomioiden mahdollista. Ohjaa välittömässä vaarassa olevat henkilöt turvaan savulta toiseen palo-osastoon.

- Lähesty huoneen ovea matalana ja tunnustele oven alareunasta, onko se lämmennyt. Raota huoneen ovea ja avaa ovi varovasti. Mikäli ovi polttaa kättäsi, älä avaa ovea vaan jatka evakuointia viereisistä huoneista.
- Mikäli tilassa on kohonnut lämpötila tai savua, etene lattianrajassa
- Sulje huoneen ovi perässäsi ja ikkuna (jos auki)
- Avusta asiakkaat pois huoneesta ja toiseen palo-osastoon

Vuodepotilaan siirtäminen:

- Vuodepotilas voidaan siirtää sängyllä, tällöin irrota sähkösägnjohto seinästä äläkä käytä säädintä.
- Mikäli siirtäminen sängyllä ei ole mahdollista: Siirrä asiakas vuoteesta pelastuslakanan avulla, päänpuoleisesta reunasta vetämällä, savuttomaan tilaan tai varauuskäynnin kautta ulos. Mikäli et pysty siirtämään häntä ulos asti, siirrä hänet palo-osaston rajan toiselle puolelle (osaston väli- tai ulko-ovi).

6.6 Vesivahinko

Toimintaohjeet

- Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
- Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
- Ilmoita asiasta välittömästi:
 - huoltomiehelle: Kirjokallionkatu 1: A-kiinteistöControl Oy, 0400-532137. Honkakatu 12, Japetti Oy, 040-417753..
- Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon **112**.
- Veden pääsulku: Kirjokallionkatu 1, eteinen.
Honkakatu 12, lämmönjakohuone.
- Lämmönjakohuone: Kirjokallionkatu 1, huonekaluvarastossa.
Honkakatu 12, kellarikäytävässä.
- Sähköpääkeskus: Kirjokallionkatu 1, rappujen välinen yhdyskäytävä.
Honkakatu 12, kellarikäytävässä 1. ovi oikealla.

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta

- Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen **112**.

6.7 Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

- Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
- Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
- Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
- Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta
- Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. - Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

- Älä tee vastarintaa.
- Tee vain mitä uhkaaja käskee.
- Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
- Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
- Tilanteen jälkeen, soita **112**, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti. Ilmoitus poliisille tehdään asukas/tilannekohtaisen harkinnan mukaisesti ja organisaation noudattaessa sieltä saatuja ohjeita. Rikosilmoituksen tekemisestä on annettu erillinen ohje esimiehille.

Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

6.8 Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

Kun uhkaus tulee puhelimitse

- Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
- Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanataarkasti muistiin.
- Kysele kysymyksiä.
 - Missä pommi on?
 - Miltä pommi näyttää?
 - Milloin pommi räjähtää?
 - Miksi?
- Pyri saamaan työtoverin huomio jo puhelun aikana, jotta hän voisi tiedottaa turvallisuudesta

vastaavaa jo puhelun aikana.

- Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
 - Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
 - Onko hän kiihtynyt?
 - Lukeeko hän viestin paperilta?
- Kuuntele myös taustäääniä (esimerkiksi liikenne tai taustalla käytävät keskustelut).
- Puhelun jälkeen tiedota asiasta oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaavia henkilöitä (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku).
- Mikäli tämä ei ole mahdollista, soita välittömästi poliisille **112** ja toimi sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Epäilyttävä esine tai uhkauskirje

- Älä koske esineeseen.
- Mikäli kyseessä on kirje tai muu vastaava, jota jo olet käsitellyt, paina mieleesi kohdat, joihin olet koskenut, ja sijoita kirje esimerkiksi muovitaskuun.
- Ilmoita välittömästi oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaaville henkilöille (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku) sekä poliisille hätänumeroon **112**.
- Eristä aluetta mahdollisuuksien mukaan. Pidä mielessä tuleva mahdollinen poliisitutkinta (sormen- ja kengänjäljet ensiarvoisia todisteita).
- Älä hätäänny. Toimi poliisin sekä turvallisuushenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

6.9 Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin

- Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
- Avaa radio ja odota ohjeita.
- Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki

Toimi seuraavasti

- Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
 - pysyttele sisällä, hakeudu yläkerrokseen, kuuntele radiosta lisätietoja
 - paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
- Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
 - kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
 - pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle

Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi

- Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
- Voit sulkea ja teipata myös sisäövet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
- Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
- Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.

Säteilyvaara

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle.

- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
- **Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).**

Vältä ulkona liikkumista

Lisäohjeet

Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi.

6.10 Sähkökatkot

Sähkökatkon sattuessa turvavalot jäävät palamaan.

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

- Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
- Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon.

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

- Käytä taskulamppua
- Tarvittaessa opasta muita

Jos sähkökatkon vuoksi kaukolämmön lämmönjakokeskus on pois käytöstä:

- Vältä lämpimän veden käyttöä
- sähkön palautuessa ole varovainen lämpimän veden juoksuttamisessa

Vesi saattaa aluksi olla liian kuumaa ja polttaa ihoa sekä vaurioittaa toisiopuolen komposiittiputkia. Käyttöveden säädön normalisointi sähkökatkon jälkeen on hyvä suunnitella ennakolta yhdessä asiantuntijan kanssa.

6.11 Alkusammuttimien käyttöohjeet

Käsisammuttimet

- Vedä varmistinsokka irti.
- Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
- Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
- Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
- Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
- Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

Sammutuspeitteet

- Ota kiinni peitteen nurkista ja suojaa kätesi peitteen sisään.
- Astu jalalla peitteen päälle, tämä estää liekin tulon kasvoille.
- Jos olet ulkona, lähesty paloa tuulen suunnasta.
- Ojenna kädet suoriksi.
- Levitä peite palon päälle.
- Pidä peitettä tiiviisti palon päällä ja varmistu, että palo on sammunut.
- Suojaa itsesi peitteen nostamisen aikana, palo voi syttyä uudelleen.
- Varmista vielä kerran, että palo on sammunut.

Pikapaloposti

- Avaa pikapalopostikaappi. Riko tarvittaessa muovinen lukonsuojus esimerkiksi kolauttamalla sitä kyynärpäällä.
- Avaa sulkuventtiili ja vedä ulos tarvitsemasi määrä letkua.
- Käännä letkun päässä oleva suutin auki ja aloita sammuttaminen turvallisen matkan päästä.
- Suuntaa vesisuihku liekkien juureen ja jatka sammuttamista kunnes palo on sammunut.
- Varmista että palo on sammunut. Tukahduta tai kastele vielä mahdollisesti kytevät kohdat.
- Älä aseta itseäsi vaaraan. Vältä savun hengittämistä. Mikäli palon sammutus ei onnistu, siirry turvaan. Sulje tilan ovi rajoittaaksesi paloa

7 Väestönsuojelu

Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa.

Kiinteistöllä on väestönsuojapaikat osoitteessa Kirjokallionkatu 1 kellarikerros A- ja B-rapun yhdyskäytävällä..

Kiinteistön lähin yleinen väestönsuoja on **Honkakatu 12 kellarikerros**.

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta ja säteilyltä. Siirtyminen väestönsuojoihin tapahtuu aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää.

8 Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät ja varastojen kulkureitit

- Ei saa säilyttää mitään tavaraa.

Rakennusten alla tai läheisyydessä

- Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat

Huom!

- Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii

9 Liitteet

Tässä pelastussuunnitelmassa on seuraavat liitteet:

Lisäksi dokumentin lopussa on seuraavat liitteet:

- Lääkärin lausunto V-S pelastuslaitokselle

Jukka Kärkkäinen
e-mail: jukka.karkkainen@netti.fi
p. 050 362 8532

LAUSUNTO

24.6.2021

V-S pelastuslaitokselle

Ykköskoti Kirjokallion vastaavan psykiatrin lausunto

Toimin Ykköskoti Kirjokallion (ent. Petäsmäki) konsultoivana psykiatrina ja vastaan yksikössä asuvien mielenterveyskuntoutujien lääketieteellisestä hoidosta psykiatrian osalta. Asumisyksikkö tarjoaa tuettuja asumispalveluja erityisesti henkilöille, joilla on psykiatrisista syistä vaikeuksia elämänhallinnassa ja itsenäisessä asumisessa. Aukkailla on lähes kaikilla jatkuva päivittäinen psyykelääkitys ja osalla myös unilääkitystä. Kyseessä olevat lääkkeet voivat hidastaa heräämistä ja liikkumista nopeasti ulos asunnosta ilman ohjausta ja tukea tulipalon sattuessa. Joillain asukkailla voi olla myös somaattista huonokuntoisuutta ja heidän liikkuminen tämän vuoksi hidasta.

Edellä olevan perusteella on tärkeä, että palohälytyksen tullessa asuntoihin päästään myös herättämään asukkaat tarvittaessa. Valtaosa asukkaista kykenee kuitenkin itsenäisesti poistumaan asunnoista tarvittaessa.

Edellä oleva asukkaiden kuntoisuus ja tilanne huomioidaan myös yksikön poistumissuunnitelmassa ja pelastussuunnitelmassa. Näin varmistetaan, ettei kenenkään asukkaan poistuminen ratkaisevasti heikenny tai esty vaaran sitä edellyttäessä.

Turussa 24.6.2021

Jukka Kärkkäinen
Lääketieteen tohtori
Psykiatrian erikoislääkäri
Sv 215 301



JUKKA KÄRKKÄINEN
Lääket.tri, psykiatri
215301